

TECHNISCHES DATENBLATT NOTIN PROGRESS 2027 - V2 AUSSTATTUNG BASISFAHRZEUG	LERIDA	MALAGA JF	ALMERIA CF	SEVILLA JF	BILBAO BCL
FIAT DUCATO CHASSIS	S	S	S	S	S
Dieseltankkapazität	90L	90L	90L	90L	90L
AdBlue-Tankkapazität	19L	19L	19L	19L	19L
Manuelle Kabinenklimaanlage	S	S	S	S	S
ABS-Bremssystem	S	S	S	S	S
ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung und Berganfahrhilfe)	S	S	S	S	S
Traction Plus + / Hill Descent	S	S	S	S	S
Fahrerairbag	S	S	S	S	S
Beifahrerairbag	S	S	S	S	S
Tempomat	S	S	S	S	S
Luftfederverstärkung hinten VB AIR (mit Kompressor)	S	S	S	S	S
Stossdämpfer vorne KONI Spezial Reisemobile	O	O	O	O	O
VB FULLAIR 4C-Luftfederung	O	O	O	O	O
Manuelle Heckstützen	O	O	O	O	O
Hydraulische EP LEVEL M PRO-Nivellierstützen vorne und hinten	O	O	O	O	O
Elektrisch verstellbare und beheizbare Weitwinkel-Außenspiegel	S	S	S	S	S
FULL-LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten	O	O	O	O	O
Nebelscheinwerfer vorne + lackierter Stoßfänger	S	S	S	S	S
FIAT Premium-Armaturenbrett	S	S	S	S	S
Verstellbares Lenkrad	S	S	S	S	S
Lederlenkrad	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket
Bordcomputer	S	S	S	S	S
Rückfahrkamera mit Anzeige auf dem DAB-10-Radio	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket
Einstiegsstufen in der Fahrerkabine mit Antirutschbelag	S	S	S	S	S
Fahrerkabine in Grau	S	S	S	S	S
Schwarzer / weißer Kühlergrill mit Notin-Logo	S	S	S	S	S
FIAT-Radkappen	S	S	S	S	S
16"-FIAT-Leichtmetallfelgen	S	S	S	S	S
Drehbare Captain-Chair-Sitze, höhenverstellbar, mit auf die Innenausstattung abgestimmten Sitzbezügen	S	S	S	S	S
Verdunkelung der Fahrerkabine durch Schiebeflisesse mit Sichtschutzfunktion	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket
Fahrerhaus-Teppich	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket
Pack Lounge mit Radio 10" (aut. Klimaanlage Fahrkabine + Handy Induktionslader + Neues Radio 10" DAB mit Navi+ Digitales Kombiinstrument)	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket
Adaptiver Tempomat > 30 km/h	O	O	O	O	O
Anhängerkupplung	O	O	O	O	O
Isifix-Plätze	1	1	2	2	O
ABMESSUNGEN					
Gesamtlänge	6,99 m	7,19 m	7,49m	7,49m	7,49m
Gesamtbreite der Karosserie	2,30 m	2,30 m	2,30m	2,30m	2,30m
Gesamthöhe	2,89 m	2,89 m	2,89m	2,89m	2,89m
Gesamthöhe mit automatischer Satellitenantenne	2,95 m	2,95 m	2,95m	2,95m	2,95m
Radstand	4,035m	4,035m	4,035m	4,035m	4,035m
KONSTRUKTION / AUFBAU					
Karosserie NCIS NOTIN COMPOSITE INALTERABLE SYSTEM	S	S	S	S	S
Außenbeschichtung aus GFK	S	S	S	S	S
Verstärktes GFK-Dach	S	S	S	S	S
Innenbeschichtung aus GFK	S	S	S	S	S
Styrofoam-Isolierung (Dach, Boden und Wände)	S	S	S	S	S
Bodenstärke	63mm	63mm	63mm	63mm	63mm
Hochstrapazierfähiger Bodenbelag	S	S	S	S	S
Unterbodenverkleidung und Dachleisten aus hochfestem Aluminium	S	S	S	S	S
Gasflaschenkasten: Platz für	2 Flaschen 13kg	2 Flaschen 13kg	2 Flaschen 13kg	2 Flaschen 13kg	2 Flaschen 13kg
Zentralverriegelung der 3 Türen	S	S	S	S	S
Verglaste HARTAL L-Aufbautür mit 2-Punkt-Verriegelung, 52 cm Durchgangsbreite	-	-	-	-	-
Verglaste HARTAL XL-Aufbautür mit 2-Punkt-Verriegelung, 57 cm Durchgangsbreite	S	S	S	S	S
Fliegengitter an der Aufbautür	S	S	S	S	S
Bündig eingesetzte S7-Dometic-Fenster	S	S	S	S	S
Verdunkelungsrollos und Fliegengitter mit Aluminiumrahmen innen	S	S	S	S	S
Dachhauben mit Fliegengitter und Verdunkelung	S	S	S	S	S
Skyroof Evolution mit 4-Punkt-Verriegelung im Fahrerhaus	S	S	S	S	S
Elektrische Trittstufe Eingangstür	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket
Manuelle Außenmarkise mit LED-Beleuchtung	O	O	O	O	O
HEIZUNG					
COMBI 6 - Heizung, Betrieb mit Gas	S	S	S	S	S
COMBI 6 E -Heizung, Betrieb mit Gas und Strom	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket
COMBI 6 D E-Heizung, Betrieb mit Diesel und Strom	O	O	O	O	O
Isolierung und Beheizung des Abwassertanks	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket
Zentrale Anordnung der Ablassventile in der Heckgarage	S	S	S	S	S
ENERGIE UND KOMFORT					
100-%-LED-Beleuchtung	S	S	S	S	S

Außenbeleuchtung	S	S	S	S	S
Garagenbeleuchtung	S	S	S	S	S
230V-/12V-Ladegerät 16 A für die Aufbaubatterie	S	S	S	S	S
Lithium-Vorbereitung - 230/12V-40A-Ladegerät für Aufbaubatterie und Fahrzeugbatterie + 12/12V-40A	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket
95Ah AGM-GEL-Aufbaubatterie	S	S	S	S	S
100Ah-Lithium-Batterie	O / S Autarkie Paket	O / S Autarkie Paket	O / S Autarkie Paket	O / S Autarkie Paket	O / S Autarkie Paket
2 Lithium-Batterien 100 Ah	O	O	O	O	O
310Ah-Lithium-Batterie	O / POWER Paket	O / POWER Paket	O / POWER Paket	O / POWER Paket	O / POWER Paket
2000W-Reiner-Sinus-Wechselrichter mit Bypass	O	O	O	O	O
3000W-Reiner-Sinus-Wechselrichter mit Bypass	O / POWER Paket	O / POWER Paket	O / POWER Paket	O / POWER Paket	O / POWER Paket
Steuerung über elektronische Zentrale	S	S	S	S	S
Anzeige der Innen- und Außentemperatur	S	S	S	S	S
Anzeige von Frisch-, Abwasserstands	S	S	S	S	S
Anzeige des Batterieladezustands in %	S	S	S	S	S
230V-Steckdose	4	4	4	4	5
12V-Steckdose	2	2	2	2	2
12V-TV-Steckdose	2	2	2	2	2
USB-Anschluss	2 doppelte + 4 einfache	2 doppelte + 4 einfache	2 doppelte + 4 einfache	2 doppelte + 4 einfache	2 doppelte + 4 einfache
TV-Platz für 27-Zoll-Bildschirm an der Wand	S	-	-	-	-
TV-Platz für 32-Zoll-Bildschirm an der Wand	-	S	S	S	S
Halterung für Flachbildfernseher im Wohnbereich	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket	O / S Progress Paket
Halterung für Flachbildfernseher im Schlafzimmer	O	O	O	O	O
TV-Antennen-Vorbereitung	S	S	S	S	S
TV-Vorbereitung Wohnbereich	S	S	S	S	S
TV-Vorbereitung Schlafzimmer	S	S	S	S	S
Komplette Alarmanlage mit Innenraum- und Perimeterüberwachung	O	O	O	O	O
Einparkhilfe hinten	O	O	O	O	O
Einparkhilfe hinten und vorne	O	O	O	O	O
360°-Sicherheitsrundumsicht durch Kameras mit Drohnenperspektive auf separatem 7"-Monitor	O	O	O	O	O
Vorbereitung für Solaranlage bis maximal 200W	S	S	S	S	S
200W-Solarmodul mit MPPT-Regler	O / S Autarkie Paket / 2 Solarmodule im POWER Paket	O / S Autarkie Paket / 2 Solarmodule im POWER Paket	O / S Autarkie Paket / 2 Solarmodule im POWER Paket	O / S Autarkie Paket / 2 Solarmodule im POWER Paket	O / S Autarkie Paket / 2 Solarmodule im POWER Paket
Außendusche mit Warm- und Kaltwasser	O	O	O	O	O
Automatischer Gasumschalter Truma DuoControl mit Drucksensor und Crashesensor	S	S	S	S	S
Truma DuoC Fernanzeige für den Gasfüllstand	O	O	O	O	O
TRUMA Aventa Comfort Dachklimaanlage Generation 2, 2500W, 230V, mit 2000W Heizfunktion (Nutzung ausschließlich bei 230V-Netzanschluss)	O	O	O	O	O
Bodenschutz in der Farbe des Bodenbelags	O	O	O	O	O
2 Schranktüren zum Verschließen der seitlichen Fahrerhausbereiche	O	O	O	O	O
KÜCHE					
THETFORD Mikrowelle / Grill 36L	-	-	O	O	-
DOMETIC Gasbackofen 18 l	O	O	-	-	O
Mikrowelle / Grill über dem Kühlschrank, 230V	-	-	-	-	O
Mikrowelle / Grill im oberen Küchenschrank, 230V	O	O	O	O	O
THETFORD 2-Flammen-Gaskocher	S	S	S	S	S
THETFORD Induktionskochfeld	O	O	O	O	O
Integrierte quadratische Spüle	S	S	S	S	S
Design-Armatur in hochwertiger Metallausführung mit schwenkbarem Auslauf	S	S	S	S	S
Arbeitsplatte aus Compact-Material	S	S	S	S	S
Arbeitsflächenverlängerung durch die Spülenabdeckung	S	S	S	S	S
Küchenabfalleimer im Auszug	S	S	S	S	S
Große Küchenschubladen mit Soft-Close-System	S	S	S	S	S
DOMETIC Automatik-Kühlschrank mit Gefrierfach, Gas / 12 V / 230 V, 153 l	-	-	-	-	S
DOMETIC Automatik-Kühlschrank mit Gefrierfach, Gas / 12 V / 230 V, 133 l	S	S	S	S	-
THETFORD Kompressor-Kühlschrank 12 V, 158 l	-	-	-	-	O
DOMETIC Kompressor-Kühlschrank 12 V, 133 l	O	O	O	O	-
Winterabdeckung für die Kühlschranklüftungsgitter	S	S	S	S	S
Ausziehbare Trittstufe unter dem Kühlschrank	-	S	S	S	S
Dunstabzugshaube mit Beleuchtung	S	S	S	S	S
Flaschenauszug oder zweistöckiges Gewürzregal	S	S	S	S	S
Küchenzubehör an der Küchenwand	S	S	S	S	S
Elektrisch ausfahrbares Kaffeemaschinenfach	-	-	-	-	S
NESPRESSO MINI Kaffeemaschine 230V	O	O	O	O	O
Kochfeldabdeckung	O	O	O	O	O
BAD					
WC-Kassette mit 17 l Fassungsvermögen	S	S	S	S	S
Integrierte WC-Entlüftung mit Aktivkohlefilter	O	O	O	O	O
Separate Dusche und Waschraum dank Trenntür	S	S	S	S	S
Große XXL-Dusche mit Acrylglastür und Schichtstoffwänden	S	S	S	S	S
Duschsäule mit integriertem Duschgel-Fach, Mischbatterie und ergonomischer Handbrause	S	S	S	S	S
Große Duschwanne aus hochfestem GFK	S	S	S	S	S
Integriertes Waschbecken mit verchromter Mischbatterie	S	S	S	S	S
Badaccessoires in Chromausführung	S	S	S	S	S

Dachhaube mit Fliegengitter über der Dusche	S	S	S	S	-
Dachhaube mit Fliegengitter über dem Waschraum	S	S	S	S	S
Wäschetrockner in der Dusche	O	O	O	O	O
SCHLAFBEREICH / MÖBELBAU					
Maße des festen Heckbetts mit Lattenrost	2x80x190	2x80x200	150x190	2x80x200	150x195
Festbett mit Lattenrost und Memoryschaum-Matratze	S Heckbett	S Heckbett	S Heckbett	S Heckbett	S Heckbett
Einfahrbares Queensbett	-	-	S	-	-
Verstellbares Kopfteil bei Einzelbetten	S	S	-	S	-
Verstellbares Kopfteil	-	-	-	-	-
King-Size-Bettenweiterung	O	O	-	O	-
Stufe mit integriertem Staufach (rechts & links)	-	-	O	-	-
Staufach im Wohnraumboden	O	O	O	O	O
Staufach im Doppelboden zwischen Toilette und Dusche	-	O	O	O	O
Staufach im Schlafzimmerboden	O	-	-	-	-
Stauschubladen an der Bettfront	S	S	S	S	S
Kleiderschrank mit großem Stauraum	S	S	S	S	S
Lesesports am Bettkopfteil	S	S	S	S	S
Schublade oder Schuhfach im Eingangsbereich	-	S	S	S	S
Elektrisches Hubbett für 2 Personen	-	-	O	O	-
Elektrisches Hubbett für 1 Person	O	O	-	-	O
Maße des elektrischen Hubbetts mit Lattenrost	90x190 (1 Platz)	90x190 (1 Platz)	125x190 (2 Plätze)	125x190 (2 Plätze)	90x190 (1 Platz)
Zusatzbett im Wohnbereich für 1 Person	O	O	O	O	O
Trennschiebetür zum Schlafbereich	-	O	O	O	S
2 Schranktüren zum Verschließen der seitlichen Fahrerhausbereiche	O	O	O	O	O
HECKGARAGE					
Große Heckgarage mit abwaschbarem Bodenbelag und hochwertige Teppichverkleidung an den Wänden	S	S	S	S	S
Garagenhöhe unter dem Festbett	S 115cm / O 124cm	S 115cm / O 124cm	S 95cm / O 115cm	S 115cm / O 124 cm	115cm
2 Garagentüren mit Gasdruckfedern	S	S	S	S	S
Isolierung und Verkleidung unter dem Festbett	S	S	S	S	S
12V- und 230V-Steckdosen	S	S	S	S	S
LED-Beleuchtungsleiste(n) in der Garage	S	S	S	S	S
Verzurrschienen in der Garage	O	O	O	O	O
AMBIENTE					
Möbel mit hochwertiger Oberfläche in lackierter Eiche Leichtbauweise mit Kern aus 100 % recyceltem PET – gefertigt von Möbelschreibern	S	S	S	S	S
Möbeldekor Java: zweifarbige Möbelausführung + kaltweiße Beleuchtung	S	S	S	S	S
Möbeldekor Scandinave: Möbel in Naturholzoptik + warmweiße Beleuchtung	O	O	O	O	O
Stoffpolsterung	S	S	S	S	S
Zweifarbige Kunstlederpolsterung	O	O	O	O	O
Einfarbige Kunstlederpolsterung Métal	O	O	O	O	O
Napoli-Lederpolsterung Savane	O	O	O	O	O
Vorhänge in Wunscharbe	S	S	S	S	S
Möbel mit indirekter Beleuchtung und Dimmer im Wohn- und Schlafbereich	S	S	S	S	S
Blaue Orientierungs-LEDs für mehr Sicherheit bei Nacht	S	S	S	S	S
Ambiente-Kit (2 Dekokissen + 2 Kopfkissen)	S	S	S	S	S
ESS- UND SCHLAFPLÄTZE					
Essplätze	4	4	5	5	5
Schlafplätze	2/3/4 optional	2/3/4 optional	2/3/4 optional	2/3/4 optional	2/3/4 optional
TECHNISCHE DATEN JE NACH BASISFAHRZEUG	LERIDA	MALAGA JF	ALMERIA CF	SEVILLA JF	BILBAO BCL
STANDARD	2,2L 160 PS Automatikgetriebe	2,2L 160 PS Automatikgetriebe	2,2L 160 PS Automatikgetriebe	2,2L 160 PS Automatikgetriebe	2,2L 160 PS Automatikgetriebe
Zulässiges Gesamtgewicht in kg / fahrendes Gesamtgewicht in beladenem Zustand in kg	4400/6175	4400/6175	4400/6175	4400/6175	4400/6175
Sitzplätze laut Fahrzeugschein	4	4	4	4	4 ou 5 optional
Leergewicht in fahrbereitem Zustand ohne Optionen in kg *	3335	3345	3395	3405	3435
Frischwasserkapazität (frostgeschützt)	100L	100L	115L	115L	115L
Abwasserkapazität (frostgeschützt und beheizt)	110L	110L	110L	110L	110L
Zugelassene Dieseltankkapazität	90L	90L	90L	90L	90L
* Gewicht einschließlich Fahrer (75 kg), 90 % Kraftstofftankfüllung, 100 % AdBlue, 100 % zugelassene Frischwasserkapazität, 2 Gasflaschen mit einem Gesamtgewicht von 26 kg sowie 1 Batterie mit 26 kg; jede Option reduziert die verbleibende Nutzlast.					
OPTIONAL	2,2L 180 PS Automatikgetriebe	2,2L 180 PS Automatikgetriebe	2,2L 180 PS Automatikgetriebe	2,2L 180 PS Automatikgetriebe	2,2L 180 PS Automatikgetriebe
Zulässiges Gesamtgewicht in kg / fahrendes Gesamtgewicht in beladenem Zustand in kg	4400/6175	4400/6175	4400/6175	4400/6175	4400/6175
Sitzplätze laut Fahrzeugschein	4	4	4	4	4 ou 5 optional
Leergewicht in fahrbereitem Zustand ohne Optionen in kg *	3335	3345	3395	3405	3435
Frischwasserkapazität (frostgeschützt)	100L	100L	115L	115L	115L
Abwasserkapazität (frostgeschützt und beheizt)	110L	110L	110L	110L	110L
Zugelassene Dieseltankkapazität	90L	90L	90L	90L	90L
* Gewicht einschließlich Fahrer (75 kg), 90 % Kraftstofftankfüllung, 100 % AdBlue, 100 % zugelassene Frischwasserkapazität, 2 Gasflaschen mit einem Gesamtgewicht von 26 kg sowie 1 Batterie mit 26 kg; jede Option reduziert die verbleibende Nutzlast.					
S Progress Paket : Serie bei Fahrzeugen mit dem angebotenen Paket					

S Autarkie Paket : Serie bei Fahrzeugen mit dem angebotenen Paket					
S POWER Paket: Serie bei Fahrzeugen mit dem angebotenen Paket					
S : Serienausstattung					
O : Optional					
"-" Für dieses Modell nicht verfügbar					
Achtung: Der Nutzer ist dafür verantwortlich, die Beladung und die Anzahl der mitfahrenden Personen entsprechend dem zulässigen Gesamtgewicht, der Nutzlast des Fahrzeugs sowie dem Gewicht der zusätzlich eingebauten oder nachträglich installierten Ausstattungen anzupassen.					
Maximale Zuladung in der Heckgarage: 250 kg					
Bei Kunden, die ihr Reisemobil als dauerhaften Wohnsitz nutzen, ist eine regelmäßige und ausreichende Belüftung des Fahrzeugs erforderlich, um Kondensationsprobleme zu vermeiden. Darüber hinaus sollten die Oberflächen (Bodenbeläge, Polsterungen usw.) geschützt werden, um vorzeitigen Verschleiß zu verhindern. Die Herstellergarantie deckt keine Schäden oder Mängel ab, die auf eine dauerhafte Nutzung als Wohnsitz zurückzuführen sind.		WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DIE WAHL			